


CCS-FASTLOX.

Der erste klickbare Gabelkopfschäkel. Von RUD.

NEU!





Sie glauben, dass das Anbringen
eines Schäkels zeitaufwendig sein muss?

Sie denken, Sie brauchen Werkzeuge,
um Ihren Gabelkopfschäkel zu montieren?

Sie denken, einen Schäkel
kann man nicht als Haken nutzen?

Sie machen sich beim Montieren
Sorgen um verlorene Teile?

**DENKEN
SIE UM!**


DER ERSTE KLICKBARE GABELKOPFSCHÄKEL. VON RUD. CCS-FASTLOX.



**EINFÜHREN.
KLICKEN.
SICHERN.
FERTIG.**

Mit dem neuen CCS-FASTLOX verlieren Sie künftig keine Zeit mehr – und auch keine Kleinteile. Der innovative Klickmechanismus macht die Montage und Demontage nicht nur um ein Vielfaches schneller und einfacher, sondern auch hörbar sicherer.





HEBEN, NEU DEFINIERT. MIT EINEM KLICK IN DIE ZUKUNFT.


Bei RUD arbeiten wir täglich daran, die Arbeit unserer Anwender in Zukunft noch sicherer, einfacher und effizienter zu machen. Der CCS-FASTLOX ist eins von vielen Beispielen dafür.

KLICKBARER GABELKOPFSCHÄKEL:

- Echte Zeitersparnis: bis zu 80 % schnellere Montage und Demontage.
- Einfachste werkzeugfreie Handhabung: ohne Schrauben, Muttern und Splint.
- Herausragende Sicherheit: automatische Sicherung des Schäkelbolzens.
- Verhindert inkorrekte Schraubenmontage.
- Große Robustheit im Vergleich zu konventionellen Schäkeln.
- Kann auch Haken ersetzen.
- Erhältlich in Grad 120 (ICE) und Grad 100 (VIP).

ZWEI GÜTEKLASSEN -
VIELE GRÖßEN

Grad 120 (ICE): 4-16 mm
Grad 100 (VIP): 6-22 mm



TECHNISCHE DATEN

ICE-GABELKOPF-SCHÄKEL MIT SCHNELLVERSCHLUSS – 4 mm.

Kette	WLL (t)	Bezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	T [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestell-Nr.
4	0,8	ICE CCS-FASTLOX 4	14	8	23	10	30	51,5	24	41	0,17	7912242

Technische Änderungen vorbehalten!

ICE-GABELKOPF-SCHÄKEL MIT SCHNELLVERSCHLUSS – 6–16 mm.


Kette	WLL (t)	Bezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	T [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestell-Nr.
6	1,8	ICE CCS-FASTLOX 6	17	8	23	10	21	51,5	32	36	0,18	7912243
8	3	ICE CCS-FASTLOX 8	21	10	27	12	32	64	39	50	0,35	7912244
10	5	ICE CCS-FASTLOX 10	27	13	36,5	16	35,5	80	51	60	0,76	7912245
13	8	ICE CCS-FASTLOX 13	33	17	45,5	20	41,5	103	68	77	1,6	7912246
16	12,5	ICE CCS-FASTLOX 16	38	21	55	24	49	123,5	80	95	3	7912247

Technische Änderungen vorbehalten!

VIP-GABELKOPF-SCHÄKEL MIT SCHNELLVERSCHLUSS – 6–22 mm.

Kette	WLL (t)	Bezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	T [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestell-Nr.
6	1,5	VIP CCS-FASTLOX 6	17	8	23	10	21	51,5	32	36	0,19	7912219
8	2,5	VIP CCS-FASTLOX 8	21	10	27	12	32	64	39	50	0,36	7912220
10	4	VIP CCS-FASTLOX 10	27	13	36,5	16	35,5	80	51	60	0,77	7912221
13	6,7	VIP CCS-FASTLOX 13	33	17	45,5	20	41,5	103	68	77	1,6	7912222
16	10	VIP CCS-FASTLOX 16	38	21	55	24	49	123,5	80	95	3	7912223
20	16	VIP CCS-FASTLOX 20	47	27	65	30	57	153,5	90	108	5	7912224
22	20	VIP CCS-FASTLOX 22	53	30	76	36	72,5	172	97	130	7,3	7912225

Technische Änderungen vorbehalten!





RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG

Friedensinsel
73432 Aalen, Germany

Phone: +49 7361 504-1370

Mail: sling@rud.com
Web: slingandlashing.rud.com
www.rud.com